

**H  
Y  
M  
M  
E  
R**

# **ÄNDERUNGEN SORTIMENT ORTSFESTE STEIGLEITERANLAGEN**

## **Kompaktübersicht**

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. für gewerbliche Kunden gültig ab 01.05.2024

---

**Vor Kurzem haben wir einige Komponenten  
unseres Steigleiter-Sortiments angepasst.  
In dieser Broschüre finden Sie alle relevanten  
Änderungen des Produktportfolios.**

# EINSTIEGE



## Einstieg, einziehbar mit Seilzug

- Leiterteil kann mit Hilfe eines Seilzugs von oben und unten ausgelöst werden.
- Der zugehörige Abschnitt des Rückenwächterkorbs (Höhe 1.730 mm) ist inbegriffen.
- Max. Durchgangshöhe 2.800 mm.

Material	Alu
Seilzugbedienung von	oben und unten
Länge eingef./ausgef. (ca. mm)	3.660/4.780
Best.-Nr.	0055592
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.372,00

DIN  
18799-3

ISO  
14122-4

Mehr Flexibilität dank Mehrfachverwendung des Artikels.  
Je nach Bedarf ist die Seilzugbedienung von oben und von unten möglich.

**bereits verfügbar**



### Ersatz für Artikelnummern:

- 0052314 Einstieg einziehbar, Seilzugbedienung von oben
- 0052315 Einstieg einziehbar, Seilzugbedienung von unten

**Geänderter Lieferumfang:** Rückenwächterkorb inbegriffen



## Notabstiegsleiter

- Zustiegssicherung mit automatischer Auslösung beim Betreten der obersten Sprosse.
- Für Notleitern ab Steighöhe 6,20 m.
- Der zugehörige Abschnitt des Rückenwächterkorbs (Höhe 1.730 mm) ist inbegriffen
- Max. Durchgangshöhe 2.800 mm.

Material	Alu
Länge eingef./ausgef. (ca. mm)	3.660/4.780
Best.-Nr.	0055591
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.077,00

DIN  
14094-1

### Ersatz für Artikelnummer:

- 0055227 Zustiegssicherung für Notleitern

**Geänderter Lieferumfang:** Rückenwächterkorb inbegriffen

**bereits verfügbar**



## Aufstiegssperre mit Deckel, abschließbar

- Absicherung der Steigleiter gegen Benutzung durch Unbefugte.
- Einfaches Entriegelungssystem. Beim Abstieg öffnet sich die Tür durch Betätigung eines Pedals.
- Inkl. Zylinder-Einsteckschloss und drei Schlüsseln.
- Gesetzliche Gewährleistung.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Scharnieranbindung	rechts	links
Best.-Nr.	0055593	0055594
Preis/Stück ohne MwSt. €	3.495,00	3.495,00

DIN  
18799-1

ISO  
14122-4


### Neue Artikel:

Die Aufstiegssperre ermöglicht die Sicherung der Leiter vor unbefugter Nutzung, ohne das Risiko, dass der Benutzer eingeschlossen wird. Beim Herabsteigen öffnet sich die Tür automatisch durch Betätigung eines Pedals.

**bereits verfügbar**



# AUSSTIEGE



## Ausstieg, breit mit Tritt

- Ausstieg mit reduzierter Spaltbreite am Austritt.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	700
Stufentiefe	150
Ausstiegstritt (ca. mm)	150
Best.-Nr.	0053298
Preis/Stück ohne MwSt. €	469,00

DIN  
18799-1

DIN  
14094-1


ISO  
14122-4

### Artikeländerung:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist die Durchgangssperre frei wählbar.

**Geänderter Lieferumfang:** Durchgangssperre nicht enthalten

ab Juni verfügbar



## Ausstieg, schmal mit Tritt

- Ausstieg mit reduzierter Spaltbreite am Austritt.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	560
Stufentiefe	150
Ausstiegstritt (ca. mm)	150
Best.-Nr.	0055569
Preis/Stück ohne MwSt. €	445,00

DIN  
18799-1


DIN  
14094-1

ISO  
14122-4

### Neuer Artikel:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist der Ausstieg mit Tritt zusätzlich in einer Breite von 560 mm verfügbar.

ab Juli verfügbar



## Ausstieg, schmal mit Handlauf

- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	560
Stufentiefe	150
Ausstiegstritt (ca. mm)	150
Best.-Nr.	0054054
Preis/Stück ohne MwSt. €	505,00

DIN  
14094-1

### Artikeländerung:


Ausstieg mit Handlauf inklusive Ausstiegstritt.

**Geänderter Lieferumfang:** Durchgangssperre nicht enthalten

ab Juni verfügbar



# AUSSTIEGE / GELÄNDER



## Ausstieg, breit mit Handlauf

- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	700
Stufentiefe	150
Ausstiegstritt (ca. mm)	150
Best.-Nr.	0054055
Preis/Stück ohne MwSt. €	539,00

DIN  
18799-1

DIN  
14094-1


ISO  
14122-4

### Artikeländerung:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist die Durchgangssperre frei wählbar.

**Geänderter Lieferumfang:** Durchgangssperre nicht enthalten

ab Juni verfügbar



## Ausstieg, breit mit Übergang R13

- Plattformbelag Aluminium Lochblech R13.
- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu	Alu	Alu
Länge (ca. mm)	725	950	1.175
lichte Plattformlänge (ca. mm)	651	876	1.101
Best.-Nr.	0055575	0055576	0055577
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.118,00	1.301,00	1.486,00

DIN  
18799-1

DIN  
14094-1


### Neue Artikel:

Der neue Plattformbelag aus Aluminium Lochblech sorgt für noch höhere Durchlässigkeit von Flüssigkeiten und weist außerdem die höchste Rutschhemmungsklasse (R13) auf.

ab Juli verfügbar



# GELÄNDER



## Geländer für Ausstieg

- Zur Sicherung der Ausstiegs- und Einstiegsstelle nach DIN 18799-3 und ISO 14122-4.
- Für die normkonforme Verwendung nach DIN 18799-3 muss in Ausstiegsrichtung das 2.000 mm-Geländer (Best.-Nr. 0055534) verwendet werden.
- Für die Anbringung seitlich zum Ausstieg sind beide Längen möglich.
- Hinweis: Das Geländer kann mit allen Ausstiegen kombiniert werden, außer mit dem Ausstieg gerade (Best.-Nr. 0053291/0053292).

Material	Alu	Alu
Länge (ca. mm)	1.090	2.000
Höhe (ca. mm)	1.100	1.100
Best.-Nr.	0055533	0055534
Preis/Stück ohne MwSt. €	305,00	559,00

DIN  
18799-3

ISO  
14122-4

Stabilere Geländer für normkonforme Anwendung in Ausstiegsrichtung oder seitlich.


### Ersatz für Artikelnummern:

- 0053335 Geländer für Ausstieg links
- 0053336 Geländer für Ausstieg rechts

bereits verfügbar



# DURCHGANGSSPERREN



## Durchgangssperre mit Fußleiste

- Zur Absturzsicherung bei Steigleitern.
- Selbstschließende Durchgangssperre mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.
- Mit Magnetverschluss.
- Scharnieranbindung beidseitig möglich.


Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Außenbreite (ca. mm)	632	772
Höhe (ca. mm)	1.090	1.090
Best.-Nr.	0054032	0054033
Preis/Stück ohne MwSt. €	205,00	224,00

ISO  
14122-4

### Artikeländerung:

Neues, extrem stabiles Scharnier, beidseitige Anbindung möglich.

ab Juni verfügbar



## Durchgangssperre ohne Fußleiste

- Zur Absturzsicherung bei Steigleitern.
- Selbstschließende Durchgangssperre mit Handlauf und Knieleiste.
- Mit Magnetverschluss.
- Scharnieranbindung beidseitig möglich.

Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Außenbreite (ca. mm)	632	772
Höhe (ca. mm)	618	618
Best.-Nr.	0055636	0055637
Preis/Stück ohne MwSt. €	169,00	184,00

ISO  
14122-4


### Neue Artikel:

Geeignet für Anwendungen wie Kuppeldächer oder bei anderen Fällen, wo eine Fußleiste das Öffnen verhindern würde.

ab Juni verfügbar



# PODESTE



## Podest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Verwendung als seitliche Ein- und Ausstiege.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	800	1.000	1.000
Breite x (ca. mm)	800	1.000	800	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055595	0055596	0055597	0055598
Preis/Stück ohne MwSt. €	958,00	1.050,00	1.050,00	1.125,00


Eine größere Auswahl an Varianten ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Podeste.

ab Juni verfügbar



### Ersatz für Artikelnummern:

- 0054040 Podest 800×800 mm
- 0054041 Podest 1.000×1.000 mm



## Erweiterungspodest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Ermöglicht die flexible Gestaltung von Einstiegs- und Umstiegspodesten.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	500	800	500
Breite x (ca. mm)	800	800	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055599	0055600	0055601
Preis/Stück ohne MwSt. €	765,00	845,00	805,00

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	1.000	1.000
Breite x (ca. mm)	1.000	800	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055602	0055603	0055604
Preis/Stück ohne MwSt. €	885,00	885,00	960,00

Eine größere Auswahl an Varianten ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Podeste.

ab Juni verfügbar



### Ersatz für Artikelnummern:

- 0054042 Erweiterungspodest 800×800 mm
- 0054043 Erweiterungspodest 1.000×800 mm



## Umstiegspodest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Ermöglicht die flexible Gestaltung von Einstiegs- und Umstiegspodesten.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	800	1.000	1.000
Breite x (ca. mm)	800	1.000	800	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055605	0055606	0055607	0055608
Preis/Stück ohne MwSt. €	858,00	950,00	950,00	1.060,00

### Neue Artikel:

Zur flexiblen Anpassung von Steigleitanlagen an bauliche Gegebenheiten. Variable Positionierung der Leiterzüge möglich.

ab Juni verfügbar



# Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany

Telefon +49 75 22 700-702

technical-sales@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

## hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch  
auf unserer Website zum Download:



Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen.  
Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stand: 05/2024