

A full-page advertisement for a Hymer telescopic ladder. The background is a monochromatic red-tinted photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant, with complex metal structures and scaffolding. In the foreground, a worker wearing a hard hat and safety vest is climbing a silver telescopic ladder that is leaning against a large metal storage container. The ladder has 'HYMER' printed on it. The overall scene is industrial and professional.

HYMER

**ÉCHELLE D'ACCÈS TÉLÉSCOPIQUE
MULTI-USAGE**


UNE ÉCHELLE À TOUT FAIRE

ÉCHELLE D'ACCÈS TÉLESCOPIQUE MULTI-USAGE

- Grande robustesse grâce à un assemblage montant-marches serti résistant à la torsion.
- Crochet stable pour la fixation sur site.
- Mains-courantes extensibles en continu avec système de verrouillage rapide.
- Montée sûre grâce aux échelons de confort.
- Produit réparable.

Caractéristiques :

- Largeur intérieure de l'échelle confortable de 500 mm.
- Montée confortable grâce aux échelons de 45 mm de profondeur.




Vos avantages :

- Robuste
- Sûr
- Ergonomique
- Modulaire
- Confortable

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

UNE ÉCHELLE À TOUT FAIRE



Nombre d'échelons	2x8	2x9	11+12
Montant en haut / en bas (env. mm)	60/60	60/60	60/60
Nombre d'échelons déployée au max.	13	15	20
Longueur repliée (env. m)	2,35	2,60	3,10
Longueur déployée (env. m)	3,35	3,85	5,10
Hauteur de station (env. m)	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
Hauteur de portée (env. m)	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
Hauteur verticale jusqu'au bord supérieur de la suspension (env. m)	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
Largeur (env. mm)	550	550	550
Largeur totale avec main-courante (env. mm)	662	662	662
Poids (env. kg)	18,2	20,0	25,6
Référence	609204	609215	609205

PRODUITS SIMILAIRES

8058

Escalier sans
plate-forme



8060

Escalier avec
plate-forme




8612

Échelle suspendue
pour rayonnages



8512

Échelle simple
à marches



6012

Échelle simple
à marches



Scannez le code
QR pour plus
d'informations
sur les produits.

CROCHETS



Kit de crochets de suspension

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.


Taille des crochets (env. mm)	30	60	100
Matériau	acier galvanisé		
Poids (env. kg)	0,4	0,6	0,7
Référence	0054013	0054014	0054015



Kit de crochets plats

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

Largeur int. (env. mm)	60	100	150
Matériau	acier galvanisé		
Poids (env. kg)	0,4	0,6	0,8
Référence	0054016	0054017	0054018



Kit d'appliques

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 appliques avec matériel de fixation.

Longueur (env. mm)	100
Matériau	acier galvanisé
Poids (env. kg)	0,2
Référence	0054019



ACCESSOIRES



Traverse pour plan d'échelle

- Dimensions du tube de traverse 60,4 x 22,0 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour taille des montants (env. mm)	50-100
Pour une largeur intérieure d'échelle (mm)	294+300+362+370 +430+440+500
Longueur (env. mm)	800 1.200
Poids (env. kg)	1,0 1,2
Référence	0054062 0054063



Kit de suspensions

- Pour échelles avec crochets de suspension déjà montés (crochets de suspension pas compris dans le kit de suspensions).
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 suspensions.

Pour diamètre de crochets de suspension (mm)	30+35+60+100
Hauteur de la plaque de fixation (env. mm)	90
Éspacement des percages (env. mm)	65
Poids (env. kg)	0,4
Référence	0054835



Kit de pointes pour montants

- D'après la réglementation en vigueur, longueur de pointe 70 mm.
- Coulissantes sur le montant.
- À monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

Pour taille des montants (env. mm)	60-89
Poids (env. kg)	0,5
Référence	0051222



Kit de pointes pour traverses

- Modèle robuste.
- Pivotantes.
- À monter soi-même au moyen du perceuse.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

Pour section de traverse (env. mm)	49x30+60x22 +60x30
Poids (env. kg)	0,5
Référence	0050538



HYMER, les produits à la hauteur !

hymer-access.fr

Bureau commercial

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France
Téléphone +33 368 780 223
export.lg@hymer-alu.de | hymer-access.fr

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne
Téléphone +49 75 22 700-700
export.lg@hymer-alu.de | hymer-access.fr